

MEDICAL**IMPACT**

IMPACTING LIVES, PRESCRIBING HOPE

MEDICAL IMPACT

IMPACTING LIVES, PRESCRIBING HOPE

INFORME DE BRIGADA DE SALUD YUCATÁN 2022

FASE II

Dirección Ejecutiva

Giorgio Alberto Franyuti Kelly

Dirección Médica

Areli Pérez

Coordinación de operaciones

Gabriel Sánchez

Jaquelin Domínguez



BRIGADA DE SALUD YUCATÁN 2022 FASE III

En el presente documento se reportan los siguientes rubros derivados de las intervenciones selectivas a LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A BOKOBÁ, CACALCHE, IZAMAL Y KANTUNIL.

Se realizaron BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS EN SALUD por: Medicina General, Nutrición, Psicología, Enfermería y Docencia, todo esto desarrollado en dos semanas de intervención.

A su vez, se contó con la presencia de diversas instancias de los líderes comunitarios locales en las distintas comunidades visitadas y apoyo del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal de Yucatán, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Yucatán, Sanfer, Casa de la Sal, ISSSTE, Gilead, GSK, Fundación CTR mismas que apoyaron para la coordinación e implementación de los proyectos.





MUNICIPIOS VISITADOS

- Bokobá
- Cacalchen
- Izamal
- Kantunil



CONSIDERACIONES INICIALES



Medical IMPACT tiene como misión el brindar **atención médica gratuita** a las comunidades de difícil acceso, desde los albores de la organización, y a partir de la experiencia en estos años ininterrumpidos de acción por México, las carencias se han hecho evidentes y se han realizado los proyectos necesarios para interrumpir esta desigualdad en la universalidad en el derecho en la salud. Por ello los proyectos transversales de imagen y diagnóstico con equipo profesional, las campañas de vacunación, la realización de pruebas de VIH, la educación para la salud y la repartición de desparasitantes, complementa y totaliza los esfuerzos para intervenciones integrales, **sin dejar a nadie fuera.**

ALCANCES OPERATIVOS

4

MUNICIPIOS

18

BRIGADISTAS

8

EJES DE ACCIÓN

Los alcances de Medical IMPACT en **Yucatán** están orientados a impactar con la mayor cantidad de servicios de salud, integrales, en cada intervención. De esto dependen también condiciones culturales, logísticas y operativas, No obstante, bajo la dirección médica y la dirección operativa, se alcanzó el objetivo de vacunar a **todos aquellos que lo necesitaran**.





EJECUCIÓN DE LA BRIGADA MULTIDISCIPLINARIA EN SALUD

Durante la brigada en salud se colocaron diversas estaciones en forma de circuito para que todas las personas tuvieran conocimiento de todos los servicios disponibles accediendo a una **atención integral**.



MÓDULO DE REGISTRO

El módulo de triage estuvo conformado por personal de enfermería capacitado para la toma de signos vitales e identificación del estado general del paciente. El espacio de primer contacto entre el paciente y el personal de salud donde se hacía un pequeño interrogatorio para identificar las necesidades del paciente y canalizarlo al siguiente módulo más conveniente.





MÓDULO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Durante la espera de los pacientes para acceder a la consulta se llevaron actividades dirigidas a la participación comunitaria sobre salud, dentro de los pilares de la salud se encuentra la prevención y la educación en salud siendo la mejor vía para atacar mitos y realidades que son una barrera para la calidad de vida de las personas. Las actividades fueron orientadas a salud sexual y reproductiva, autocuidado, salud y bienestar colectivo.





MÓDULO DE VACUNACIÓN



Una de las acciones que Medical IMPACT promueve es la **cobertura universal de vacunación**.

Mediante un proceso de red fría se contó con las siguientes vacunas: BCG, anti hepatitis B, anti influenza, triple viral, hexavalente, rotavirus y anti neumocócica con el fin de continuar con los esquemas de vacunación que fueron interrumpidos por la pandemia protegiendo a muchos niños y niñas yucatecos y población de riesgo que no contaba con un esquema de vacunación completo, en este módulo se dio orientación sobre la relevancia de la vacunación, se incitó a las comunidades de solicitar vacunas a sus unidades de salud locales con el fin de motivar la participación ciudadana en temas de salud, así como se proporcionó información sobre los esquemas de vacunación para evitar la desinformación y así combatir este sesgo desde todas las trincheras.





MÓDULO DE DESPARASITACIÓN



Un problema común en las comunidades de difícil acceso es la **ausencia de sistemas de desagüe** adecuados para la remoción de los desechos acuíferos, de la misma forma, las condiciones obligan a la población a consumir agua de los mantos acuíferos periféricos, muchas veces contaminados. Por ese motivo la campaña de desparasitación formó parte de los servicios que se ofrecieron en esta brigada **desparasitando a muchas familias yucatecas.**





MÓDULO DE PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH


Como parte de una lucha constante contra la desinformación, el estigma y la discriminación a pacientes con infecciones de transmisión sexual como el VIH se coordinó este módulo, con un enfoque formativo para los pacientes bajo un proceso de **consejería**, respetando **los derechos humanos** y la confidencialidad de los usuarios con el objetivo de **realizar pruebas rápidas de detección de VIH**, compartir información sobre este tipo de enfermedades eliminando cualquier mito popular, validando las buenas acciones de los pacientes en cuando al cuidado de su salud y orientando sobre buenas prácticas para evitar los factores de riesgo.





CONSULTORIO DE IMAGENOLOGÍA

Como parte del equipo diagnóstico disponible en la brigada contamos con ultrasonido portátil, electrocardiógrafo y espirómetro. En cuanto al rastreo por ultrasonido se pudieron identificar diversas patologías abdominales, con el electrocardiógrafo alteraciones de origen cardiaco y gracias al espirómetro la evaluación de la capacidad pulmonar para descartar algunas enfermedades respiratorias o secuelas de estas.





CONSULTORIO MÉDICO

Espacio orientado a la consulta médica general, equipado para llevar a cabo un minucioso interrogatorio y una correcta exploración del paciente que favorecieron el diagnóstico del estado de salud de las personas, se orientó y se dio tratamiento para las diferentes enfermedades identificadas a cargo de médicos sumamente preparados.





CONSULTORIO DE NUTRICIÓN



Como parte del programa de atención integral por la alta prevalencia de enfermedades en donde la alimentación es fundamental como las enfermedades metabólicas el módulo de nutrición formó parte del circuito, en este módulo los pacientes recibieron orientación adecuada sobre cómo mejorar su alimentación de acuerdo a sus necesidades.





CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA

Como parte de un bienestar integral se encuentra la salud mental, muchos padecimientos son de origen emocional por lo que es fundamental la atención de la salud mental. Bajo la orientación de psicólogos los pacientes que consultaron esta área tuvieron sesiones para la identificación de situaciones en salud mental que repercuten en su bienestar.





MÓDULO DE FARMACIA



En este módulo se entregaron los medicamentos indicados por el personal de salud a los pacientes **bajo una orientación farmacológica** por parte del personal de QFB.





EDUCACIÓN Y ARTE

Un espacio creado para el fortalecimiento de habilidades artísticas de los niños de las comunidades, actividades orientadas a estimular el pensamiento crítico de los niños en resolución de problemas matemáticos y de comprensión lectora, así como el repaso de temas en salud a través de cuentos y juegos.



PLAN DE CONTINUIDAD POR LA VACUNACIÓN EN MÉXICO






PLAN DE CONTINUIDAD POR LA VACUNACIÓN EN MÉXICO

Como parte de los esfuerzos en campo continuamos en esta cuarta brigada con la aplicación del esquema básico de vacunación, con el fin de identificar niños y niñas con esquemas de vacunación incompletos o no iniciados de acuerdo a su edad, logrando así la cobertura universal de vacunación, rompiendo la brecha del acceso a dicho servicio.





SEXUAL HEALTH FOR ALL





SEXUAL HEALTH FOR ALL

Es un programa coordinado por Medical IMPACT para prevenir y diagnosticar de manera temprana infecciones de transmisión sexual como el **VIH/SIDA**. Este programa consta de dos fases, la primera se trata de actividades con la comunidad sobre temas de educación sexual y reproductiva, cancer de mama y cancer cervicouterino.

Material audiovisual;

- * Video sobre generalidades VIH
- * Video sobre Prueba Rápida de VIH
- * Generalidades de Desparasitación
- * Detección de cancer de mama
- * Detección de cancer cervicouterino
- * Mitos y realidades sobre la mastografía

La segunda parte es la aplicación de la prueba rápida de VIH a las personas que voluntariamente deciden realizársela bajo un proceso de consejería respetando la confidencialidad de los datos personales del paciente así como el resultado, acompañada de una orientación sobre los pasos a seguir para el diagnóstico definitivo y el acceso al tratamiento en conjunto con la Secretaria de Salud de Yucatán y los CAPASITS asegurando el acompañamiento adecuado durante la historia natural de la enfermedad.





ANÁLISIS DE RESULTADOS



RESULTADOS

2,356

**SERVICIOS
PROPORCIONADOS**

1010

CONSULTAS INTERDISCIPLINARIAS

Otorgando medicamento
gratuito

376

PERSONAS DESPARASITADAS

En dos municipios

12

JORNADAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

En cuatro municipios

270

ARTE Y EDUCACIÓN

Niños impactados

460

PRUEBAS DE VIH

Con consultorías previas y
posteriores a la prueba

232

EVALUACIONES CON USG, EKG Y ESPIRÓMETRO

Complementando las consultas
médicas

8

VACUNAS APLICADAS

Contra la Influenza y esquema
básico

903


MEDICAMENTOS

Gratuitos



RESULTADOS

Durante 2 semanas continuas, se realizaron 1010 consultas durante la brigada multidisciplinaria en salud por los cuatro municipios visitados de las cuales 789 corresponden a atención médica general (78%), 154 nutrición (15%) y 67 de psicología (7%).



Como impresión general las personas acudieron solicitando en su mayoría consulta médica de la cual se derivó al paciente a los resto de los servicios pertinentes.





BOKOBÁ

Es una localidad de Yucatán ubicada al sureste de Mérida. Durante la brigada médica el 26% de todas las personas impactadas correspondió a esta comunidad

Con respecto a vacunación se aplicaron 2 vacunas las cuales fueron **Triple viral**. El grupo mayormente vacunado se encuentra en el rango de 6 a 7 años. Sin ESAVI aparentemente durante la primera hora posterior a la aplicación. Con lo cual en estos dos pacientes vacunados terminaron su esquema de vacunación con estas dosis por lo cual en el futuro no será necesario aplicar otra dosis,

TIPO DE VACUNA	LOTES DE VACUNAS APLICADAS
SRP	0130N025B
SRP	0130N025B

Se desparasitó a 73 personas de diferentes edades, se identificó que la mayoría de las personas se habían desparasitado por última vez en promedio hace dos años.

Durante las actividades de educación para la salud se identificó a comunidades participativas y receptivas con un nivel básico de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual, la mayoría sabía sobre uso del condón, identificación de factores de riesgo y sobre el panorama general de VIH.

En esta comunidad se aplicó el 27% del total de pruebas aplicadas durante la brigada.


s:



BOKOBÁ

No se identificó limitantes para llevar a cabo las actividades y la recepción de la información fue muy buena. Es un municipio consciente de sus derechos sexuales y reproductivos, que identifica la importancia de las mujeres en posiciones de liderazgo y lo esencial que es el empoderamiento dentro de los núcleos familiares siendo los vínculos de información sobre el estado general de salud de las comunidades por ser las primeras en consultar nuestros servicios de salud.


En cuanto a las consultas de medicina general acudieron 199 personas de las cuales el 33.2% fueron hombres y 66.8% mujeres siendo la población de 1 a 10 (17%) años la que mas acudio a consulta seguida de personas de 61 a 70 (15%) años y así mismo la menor cantidad de personas que acudieron a consulta fueron personas mayores a 80 años.





BOKOBÁ

Por el tipo de población que consultó el servicio las ocupaciones mayormente identificadas fueron el trabajo de hogar y estudiante.




El 98% de las personas que acudieron a consulta contaban con servicio de drenaje por lo que no se identificó enfermedades relacionadas al manejo de excretas.



BOKOBÁ

Con respecto al consumo de sustancias adictivas se consume alcohol de manera ocasional, no se identificó un caso evidente de alcoholismo, siendo la cerveza la mayor sustancia que se consume en esta comunidad, se detectó a 18 personas con el hábito de tabaquismo con un Índice tabáquico en promedio de 5 en promedio por lo que no representa riesgo para Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica .

La enfermedad crónica más prevalente en esta comunidad es la hipertensión arterial sistémica presente en el 65% de la población que refirió tener enfermedades crónicas probablemente relacionada con sus hábitos alimenticios y su alto consumo de sodio.



De los cuales el 13% no habían recibido tratamiento para su enfermedad o lo habían suspendido por diferentes motivos como falta de recursos económicos para conseguirlo, falta de seguimiento a sus enfermedades en sus clínicas de salud correspondientes y desabasto de medicamentos.

Las mujeres de estas comunidades suelen tener de 3 a 4 embarazos promedio con un correcto control prenatal, el método anticonceptivo más común es la OTB presente en 70% de las mujeres con paridad satisfecha en edad fértil que consultaron y refirieron el uso de métodos anticonceptivos.

Con respecto al papanicolao, de las 63 mujeres que se encuentran con indicaciones para realizarse este estudio de manera anual sólo el 55% se ha realizado este estudio en los últimos años. De las 59 mujeres que se encuentran para realizarse la mastografía solo el 51% ha podido acceder a este estudio en sus unidades de salud.




BOKOBÁ

Los motivos más frecuente de consulta estuvieron relacionados con afectaciones al sistema respiratorio esto por los cambios de temperatura en la dinamica de las actividades diarias, siendo el aparato más afectado con enfermedades Faringitis, Rinofaringitis y Bronquiolitis relacionados con exposicion al ambiente y cambio en las temperaturas..

Se hizo el diagnóstico de oligohidramnios con una paciente la cual se detecto oportunamente y fue posible el traslado a una unidad donde le brindaron la tencion necesaria. La enfermedad cronico degenerativa que se identifico mas alterada en los pacientes que acudieron a consulta fue la Hipertensión Arterial donde se proporciono de medicamento a los pacientes para continuar su tratamiento.

AFECCIONES IDENTIFICADAS POR APARATOS Y SISTEMAS






BOKOBÁ

Se realizaron 53 estudios diagnósticos, por electrocardiograma se identificaron alteraciones como antecedentes de isquémica cardiaca, Insuficiencia Cardiaca; con respecto a la espirometría se captó a cinco personas con alteraciones respiratorias orientadas a COVID prolongado y por ultrasonido la alteración mayormente identificada fue litiasis renal y USG obstetricos.

AUXILIARES DIAGNÓSTICOS






BOKOBÁ

En la atención multidisciplinaria que se brindo a las personas, se incluyo en las intervenciones con la comunidad un modulo de nutrición donde se atendieron a 40 pacientes donde 31 pacientes (77.5%) fueron mujeres y 22.5% Hombres. La población que mas acudio a consulta de nutricion fueron personas de 51 a 60 años.

Masculino
22.5%



Femenino
77.5%

Seguido por personas de 41 a 50 y 61 a 70 años. Los Diagnosticos mas comunes por los cuales se presentaron a consulta los pacientes fuer por enfermedades corinico degenerativas descontroladas como Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial Sistemica, en donde se les proporciono a las personas las recomendaciones nutricionales necesarias en relación a su contexto.

Continuando con esta atención multidisciplinaria se implemento dentro del circuito el consultorio de psicologia donde se le brindo atención a 29 pacientes de las cuales el 90% fueron mujeres y el restante 10% fueron hombres que acudieron a estos servicios. La población que mas acudio a consulta de nutricion fueron personas de 41 a 50 años, seguido por poblacion joven de que se encuentra entre los 11 y 20 años.

Los Diagnosticos mas comunes al momento de la atención fue Ansiedad y depresión seguidos por violencia intrafamiliar a ciertos niveles. Donde se canalizo en las estancias correspondientes para dar seguimiento.



BOKOBÁ

En los servicios brindados a las personas de Bokobá se implementó el área de farmacia en donde se entregaron de manera gratuita 260 medicamentos los cuales son con el propósito de aliviar, prevenir o detener el proceso de salud enfermedad en los pacientes.

Además de en el área de educación y arte donde se reforzaron los temas de educación para la salud en relación a la edad de los infantes así como reforzar habilidades lógico - matemáticas, lecto- escritura, memorización, etc. Se les brindó atención a 60 menores.



CACALCHEN

Durante la brigada médica el --% de todas las personas impactadas correspondió a este municipio.

En cuanto a vacunación se aplicaron 3 vacunas de las cuales fueron dos hexavalentes con esquema concluido y una antihepatitis B de esquema a continuar.

Sin ESAVI aparentemente durante la primera hora posterior a la aplicación.

TIPO DE VACUNA	LOTES DE VACUNAS APLICADAS
HEXAVALENTE	V4H45
HB	2526200918


Se desparasitó a 27 personas de diferentes edades muchas de las personas de esta comunidad nunca se habían desparasitado anteriormente.

Durante la intervención por el área de educación para la salud se identificaron comunidades muy participativas, con mucho interés sobre los temas de VIH, salud sexual y reproductiva lo que nos permitió andar más en los temas, promocionar la prueba no fue tam complicado ya que lo veían como un acto de autocuidado el realizarla.

En cuanto a las consultas de medicina general acudieron 175 personas de las cuales el fueron 37 (21%) hombres y 138 (79%) mujeres de las siguientes edades:



CACALCHEN




EDADES



CACALCHEN

OCUPACIÓN




El 94% de las personas que acudieron a consulta contaban con servicio de drenaje, un 5% con letrina y un 1% no contaban con ningún sistema por lo que referían practicaban la defecación al aire libre, el mal manejo de excretas está directamente relacionado con diversas enfermedades gastrointestinales.



CACALCHEN

Con respecto al consumo de sustancias adictivas se consume alcohol de manera ocasional, presente en el 12% de los pacientes siendo la cerveza el tipo de alcohol que más se consume, el consumo de tabaco sólo está presente en el 3% de la población.

La enfermedad crónica más prevalente en esta comunidad es la Hipertensión Arterial Sistémica presente en el 27% de los cuales el 9% no recibe tratamiento.



De los cuales el 25% no habían recibido tratamiento para su enfermedad o lo habían suspendido por diferentes motivos como falta de recursos económicos para conseguirlo, falta de seguimiento a dichas enfermedades en sus clínicas de salud correspondientes y desabasto de medicamentos.




CALCALCHEN

Las mujeres de la comunidad suelen tener más de 3 embarazos con un pobre control prenatal, el único método anticonceptivo referido por las mujeres de la comunidad es la OTB.

Con respecto al papanicolao, de las 26 mujeres que se encuentran con indicaciones para realizarse este estudio de manera anual sólo el 70% se ha realizado este estudio en los últimos años. De las 34 mujeres que se encuentran para realizarse la mastografía solo el 21% ha podido acceder a este estudio en sus unidades de salud.

Por el tipo de población que consultó el servicio la ocupación mayormente identificada fue el trabajo de hogar.

AFECCIONES IDENTIFICADAS POR APARATOS Y SISTEMAS






CACALCHEN

El motivo más frecuente de consulta fue rinofaringitis sin descartar probable COVID-19, la segunda causa fue síndrome de color irritable, sin embargo, el aparato mayormente afectado fue el gineco-obstétrico y dentro de los diagnósticos se identificó embarazo, síndrome de ovario poliquístico y miomatosis uterina.

Se hizo el diagnóstico de 9 personas debutando con diabetes mellitus. Se realizaron 6 consultas prenatales con rastreo por ultrasonido.

Se realizaron

AUXILIARES DIAGNÓSTICOS






CHIKINDZONOT

Se refirió a 35 pacientes al área de terapia física.

MOTIVO DE CONSULTA DE FISIOTERAPIA





CHIKINDZONOT

La mayoría era referido por contractura muscular.

Se realizaron 16 consultas de psicología, se identificó que el mayor consultante adultos de 30 a 40 años por motivos relacionados con una pérdida familiar o depresión, las recomendaciones para este grupo de personas es continuar la terapia psicológica, técnicas de relajación y terapia ocupacional.

Se aplicaron 45 pruebas de VIH sin casos reactivos. Consultar el reporte del proyecto de VIH para mayor información.

Arte y educación trabajó con 34 niños durante la jornada.





IZAMAL

Durante la brigada médica el 20.4% de todas las personas impactadas correspondió a esta comunidad.

Se aplicaron 2 vacunas de las cuales el 100% fueron vacunas SRP contra Sarampión, Rubeola y Parotiditis. En estas comunidades se captaron a dos pacientes de 6 años, y en general la cobertura de vacunación es muy buena, así como la convocatoria que genera la unidad de salud local.

No se reportó ningún ESAVI durante la primera hora posterior a la aplicación.

TIPO DE VACUNA

SRP

LOTES DE VACUNAS APLICADAS

0130N025B






IZAMAL

Las actividades desarrolladas por parte del área de educación fueron muy bien aceptadas, la mayoría hablaba español por lo que la comunicación fue fluida, los pacientes tenían conocimiento básico sobre las infecciones de transmisión sexual, conocimiento sobre métodos anticonceptivos, uso de preservativo e información respecto al VIH. Durante la plática sobre estos temas surgieron preguntas por lo que no identificamos una barrera a la hora de tocar esos temas.

Se identificó una participación femenina en su mayoría quienes posteriormente solicitaron por su cuenta la prueba rápida de VIH.

En cuanto a las consultas de medicina general acudieron 206 personas de las cuales el 24.76% fueron hombres y 75.24% mujeres de las siguientes edades:

EDADES






IZAMAL

Por el tipo de población que consultó el servicio tenían como ocupación en su mayoría el trabajo de hogar siendo mujeres y labor de campo en cuanto a hombres.

OCUPACIÓN






IZAMAL

Con respecto al consumo de sustancias adictivas se consume alcohol (cervezas) de manera ocasional, no se identificó un caso evidente de alcoholismo y se identificaron casos de tabaquismo en 6 ocasiones.

La enfermedad crónica más prevalente en esta comunidad es la Hipertensión Arterial Sistémica presente en el 20.39% de la población atendida y en segundo lugar Diabetes Mellitus tipo II presente en el 4.37% de las cuales 5 personas no llevaban un tratamiento y se encontraban en un mal control de su enfermedad.






IZAMAL

Las mujeres de la comunidad suelen tener de 2 a 3 embarazos promedio con un correcto control prenatal, el método anticonceptivo más común es la OTB presente en 23 mujeres con paridad satisfecha en edad reproductiva.

Con respecto al papanicolao, de las 78 mujeres que se encuentran con indicaciones para realizarse este estudio de manera anual el 100% tiene este estudio en los últimos años. De las 37 mujeres que se encuentran para realizarse la mastografía 90% ha podido acceder a este estudio en sus unidades de salud.

El diagnóstico nutricional más común en esta población fue Obesidad grado 1

AFECCIONES IDENTIFICADAS POR APARATOS Y SISTEMAS






IZAMAL

La segunda semana de brigada realizada en Izamal no se contó con servicio de psicología/salud mental.

Se realizaron 51 estudios diagnósticos, todos ultrasonidos por tan alta demanda por patologías renales, vesiculares y embarazos que se presentaron durante la consulta.




ULTRASONIDOS



IZAMAL

Se diagnosticaron 19 padecimientos de índole musculo esquelético, para los cuales se indicó tratamiento por parte de medicina general.

EDADES




Los pacientes que requirieron más de este servicio se encontraron dentro del rango de edad de 41 a 50 años.



IZAMAL

MOTIVO DE CONSULTA PADECIMIENTO MÚSCULO ESQUELÉTICO





IZAMAL

La mayoría era referido síndrome doloroso lumbar uno de los diagnósticos más relevantes en la consulta, así como gonartrosis relacionada al desgaste articular.

Se aplicaron 143 pruebas de VIH sin casos reactivos. Consultar el reporte del proyecto de VIH para mayor información.

En el módulo de arte y educación se trabajó con 91 niños de diferentes grados escolares y edades.





KANTUNIL

Este municipio se sitúa al oriente del estado de Yucatán, en esta última comunidad se brindó atención médica al 28% de todas las personas impactadas durante la brigada. Se contó con una excelente participación por parte de la población con respecto a los servicios brindados.

Se logró desparasitar a 134 personas de diferentes edades, las cuales refirieron no haberse desparasitado desde hace seis meses.

Con relación a los esquemas de vacunación al no identificar esquemas incompletos o con dosis no correspondientes a la fecha en la que nos presentamos en la comunidad, no se aplicó ninguna vacuna.


Al desarrollarse las actividades de educación y arte, se contó con la participación de 51 niños y niñas en el módulo, quienes realizaron actividades para desarrollar sus habilidades en lectoescritura, competencias en matemáticas y ejercicios para ejercitar su motricidad y creatividad de acuerdo a sus edades.





KANTUNIL

Acudieron a consulta de medicina general 191 personas de las cuales 46 (25%) fueron hombres y 145 (75%) mujeres de las siguientes edades:




El grupo de edad que tuvo mas concurrencia a consulta fueron las personas de 31 a 40 años con un total de 36 personas seguidos del grupo de edad de 21 a 30 años con 34 personas.



KANTUNIL

Se encontró que la principal ocupación fueron las labores del hogar con el 34% quienes acudieron a consulta seguido de empleado/a con el 20.9% y los oficios como mecánico, apicultor, albañil, etc. con el 18.3%

OCUPACIÓN




El manejo de excretas refieren ser manejadas con sistema de drenaje el 88% (169 personas), con letrina el 6.2% (12 personas). y defecación al aire libre durante la jornada se encontraron 1% (2 personas) quienes negaron infecciones gastrointestinales



KANTUNIL

Con respecto al consumo de sustancias adictivas se consume alcohol en específico cerveza de manera ocasional, se encontraron 10 personas fumadoras de las cuales 8 (80%) consumieron de 1 a 5 cigarros por 21.6 años en promedio, 1 persona (10%) consumió de 6 a 10 cigarros por 18 años y otra persona (10%) de 11 a 20 cigarros por 22 años. Representando de acuerdo al índice tabáquico un riesgo de EPOC: nulo y moderado respectivamente.

NO. DE CIGARROS




Las enfermedades crónicas degenerativas representaron el 35% de las personas atendidas, se detectó principalmente la hipertensión arterial con el 18% del total de consultas brindadas de las cuales el 16% tienen un apego a su tratamiento adecuadamente. La diabetes mellitus tipo 2 representó el 12%, del cual tan solo el 1% no contaba con tratamiento. Además, se identificó a 1 persona con Parkinson con medicación, y 2 personas con asma de las cuales un paciente escolar con apego a su tratamiento y un paciente adulto sin apego adecuado.



KANTUNIL

Los resultados obtenidos en enfermedades crónico degenerativas fueron los siguientes:



ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS

Las mujeres de la comunidad suelen tener de 1 a 5 embarazos promedio con un mal control prenatal, el método anticonceptivo más común es la OTB presente en 30 mujeres con paridad satisfecha en edad reproductiva.

Se encontró que 77 mujeres que se encuentran con indicaciones para realizarse el Papanicolau de manera anual se han realizado este estudio en los últimos años. De las 52 mujeres que se deben realizar la mastografía el 80% (42 mujeres) ha podido acceder a este estudio en sus unidades de salud y solamente el 20% (10 mujeres) no se han realizado nunca el estudio.



KANTUNIL

El motivo más frecuente de consulta fue faringoamigdalitis, hipertensión arterial y síndrome de colon irritable por lo que los sistemas respiratorios, cardiovascular y digestivo fueron los mas afectados.

Se realizaron 51 estudios diagnósticos; 33 ultrasonidos a 12 embarazadas, nefrolitiasis, colelitiasis, entre otros y 18 electrocardiogramas.

Con relación a las consultas de nutrición se brindaron 33 consultas de las cuales 21 fueron mujeres y 13 hombres, acudiendo con mayor afluencia en los grupos de edad de 21 a 60 años. Refiriendo en su mayoría que el motivo de consulta malestares gastrointestinales, para obtener asesoría nutricional por desnutrición, sobrepeso y obesidad.

Se realizaron en esta comunidad un total de 84 pruebas rápidas de VIH de las cuales ninguna se obtuvo un resultado reactivo.



CONCLUSIONES



- En cuanto a vacunación en muchas comunidades se identificó que población de riesgo no contaban con el esquema de vacunación correcto por diversas situaciones, sin embargo, la más mencionada por la población es el desabasto en sus unidades de salud.
- Gracias al acceso a agua potable en la mayor parte de las comunidades no predominan las infecciones gastrointestinales por esta causa, sin embargo, es importante incentivar la cultura de la desparasitación ya que se identificó que no un hábito.
- Se identifica comunidades con conocimiento básico sobre salud sexual y reproductiva que no cuenta con orientación sobre planificación familiar que trae como resultados embarazos adolescentes de alto riesgo, así como infecciones de transmisión sexual.
- Tanto la dieta como el sedentarismo ha repercutido en la salud de las comunidades atendidas, se identificaron muchas enfermedades relacionadas al consumo indiscriminado de sal, endulzantes artificiales y harinas.
- Existe un gran número de pacientes con enfermedades crónicas desatendidas por diversos motivos, pero el más común es la falta de acceso por razón económica o desabasto de sus unidades de salud.
- En cuanto a salud de la mujer más del 50% no cuenta con papanicolao ni mastografía y el control prenatal durante el embarazo no es el adecuado en muchos casos.
- De todas las comunidades Yaxcabá fue la comunidad en donde se identificó mayor vulnerabilidad

RECOMENDACIONES



- Continuar con la colaboración intersectorial para lograr el objetivo de cobertura de vacunación sobre todo en los grupos de riesgo.
- Trabajar en campañas informativas sobre la importancia de la desparasitación, así como campañas anuales de desparasitación.
- Fortalecer el acceso a la información sobre todo en la población adolescente y adultos jóvenes sobre salud sexual y reproductiva.
- Espacios para promover el ejercicio en las comunidades, acceso a consultas de nutrición por parte de sus unidades de salud y actividades educativas orientadas al plato del buen comer.
- El desabasto de medicamentos y la restricción a citas para pacientes con enfermedades crónicas es un problema a nivel nacional como consecuencia de la pandemia, por lo que es importante continuar con estrategia como brigadas médicas a través de alianzas estratégicas con sectores menos afectados que pueden aportar a la solución del problema.
- Gestionar que se reactiven las campañas orientadas a la toma del papanicolao y la mastografía, así como incentivar a las embarazadas a acudir a todas sus consultas en sus unidades de salud.
- Por cuestión de que los insumos se terminan ya que la cantidad que se lleva a cada brigada es finita se recomienda ordenar el calendario de comunidades a visitar por nivel de vulnerabilidad.



Medical IMPACT® es una marca registrada, 2022, revise los Términos y Condiciones en nuestro sitio oficial:

[Medical-Impact.com](https://www.Medical-Impact.com)

Ignacio Zaragoza #20, Tlalnepantla, Estado de México

Contacto

Contact@medical-impact.com